


PRODUKTDATENBLATT

Stand: 12.02.2015 | 10:13 Uhr

ART.-NR. 3917

Bezeichnung	Scheinfugenprofil für Betonböden und Estriche
Beschreibung	<p>Funktion:</p> <ul style="list-style-type: none">• Scheinfuge• Fugenverschluss• gerader Fugenverlauf <p>Das Scheinfugenprofil Nr. 3917 für Betonböden und Estriche dient zur Erstellung von sauberen und geraden Scheinfugen. Das Scheinfugenprofil aus PVC und Zellkautschukeinlage mit Vorspannung ist für viele Anwendungen geeignet. Es ist beständig gegen die meisten Medien wie Öle, Fette etc. Es kann in den frischen Beton bzw. Estrich eingearbeitet oder in eine geschnittene Fuge (6-7mm) zum Fugenverschluss eingesetzt werden.</p>
Produktgruppe	Beton-/Estrichfugenprofile Beton-/Estrichfugenprofile
Maße	30 mm
Werkstoff	PVC-U + Zellkautschuk
Brandverhalten	B1
Länge der Profile	250 cm
Verpackungseinheit	40 Stäbe / Bund



Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien. Alle Angaben ohne Gewähr.

Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!