

# DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

T\_58116\_0544

Nº ART. 58116

Declaración de prestaciones según el reglamento (UE) para los productos de construcción 305/2011	
Norma armonizada en vigor	EN 13964
Denominación según la norma	Vara de ajuste
Designación del producto Protektor	Justierstäbe C3-C5 universal
Área de productos	21

Identificación impresa de los datos del producto en los productos/envases/documentos

**EN 13964 – Techos suspendidos - Requisitos y métodos de ensayo**

**Protektorwerk Florenz Maisch GmbH & Co. KG**

**8314100**

sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones

Prestaciones	Sistema	Organismo notificado	Informe de clasificación
Reacción al fuego	3	-	-
Capacidad de carga	4	-	-
Durabilidad	4	-	-
Dimensiones y tolerancias	4	-	-

Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego	A2, S1, d0	EN 13964
Capacidad de carga	NPD	EN 13964
Durabilidad	C	EN 13964
Dimensiones y tolerancias	NPD	EN 13964

El fabricante ha realizado un ensayo inicial del producto (ITT) de acuerdo con Techos suspendidos - Requisitos y métodos de ensayo. El producto está sometido a un control de producción interno (FPC), que cumple con las exigencias de EN 13964 - Techos suspendidos - Requisitos y métodos de ensayo.

**PROTEKTORWERK**  
Florenz Maisch GmbH & Co. KG  
Postfach 1420, D-76554 Gaggenau  
Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau

Tel.: +49 7225 977 - 0  
Fax: +49 7225 9 77 - 111  
info@protektor.com  
www.protektor.com



El prestaciones expresado en esta declaración concuerda con el prestaciones declarado. La responsabilidad de la creación de esta declaración de prestaciones reposa sólo en el fabricante que consta en ella. Firmado en nombre del fabricante por:



Dr. Christof Maisch | el socio gerente, portavoz de la Dirección  
Gaggenau, 12.07.2017